

## Einrichten Ihrer VR-NetWorldCard (HBCI Chipkarte) in Profi cash und löschen der auslaufenden HBCI-Signaturdatei.

Rufen Sie in der Hauptmenüzeile den Punkt "Stammdaten" und "HBCI-Verwaltung" auf.



Im Fenster HBCI-Verwaltung wählen Sie das Feld "Chipkartendaten lesen".

-BCI-Verwaltung				
HBCHKlapel	? Vobe	LHBO''N	4	Beetelen
Bankinizahi		61190310		
Benutzekennung	1	5729610168003115115		
Kundennummer / -ID				227
Sicheheitmedum		Schenelodalei 26/17201 XEY ()	D 26/172	a)
Veceichnic Sicherheitsdateien		6.5		
Benutzendaten aktusksieren		Freistellungsdaten anzeigen	Statusprotokall halen	
Vernallung Sicherheiter	nedun / n	restation		
Sichelheitsdatei erst	lelien	Schlüssel ändern	Sch	kissel spenen
Panovort änder	n .			
vohanderies Sicherhei Sicherhei	tsnedun ü odalei kse	bernehmen / beabeken b. Dispkarte	n-Transpot	FIN ändem
Chipkater	ndatan lasa	n DickatenFeld	tedenungs	citrier zurücksetzen
Katerlesekoniguatio	0	Contraction of the second s		
Katerlesekonfiguation		MERINA USED		
Katerlesetkonfiguatio Typ: OPC/SC ®1		MERANCK US832	KR #G-of	v Anti-a state anti-a state anti-a state a
Katerlesekonfiguatio Typ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		VBERWOK US832	USB/Black	oth-Level) million



Stecken Sie nun Ihre VR-NetWorld-Card in Ihren bereits vorhandenen HBCI-Chipkartenleser. Geben Sie bei Aufforderung am Kartenleser die Karten-PIN ein.

BCI-Verwaltung	HBCI Datenübertragung
HBCI-Kürzel ? Voba_HBCI Bankleitzahl 611913 Benutzerkennung 672961 Kundennummer / ID Sicherheitsmedium Sicherh Verzeichnis Sicherheitsdateien G: Benutzerdaten aktualisieren Freist Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahre Sicherheitsdatei erstellen Passwort ändern	Sicherheitsmedium lesen Auftrag wird vorbereitet Warten auf Eingabe oder Bestätigung Eingaben werden verarbeitet Warten auf Eingabe oder Bestätigung Eingaben werden verarbeitet Verbindungsaufbau: Bitte geben Sie die Karten-PIN am Kartenleser ein
	Abbrecher
vorhandenes Sicherheitsmedium überneh	REINER SCT cyberJack one USB 01 - PIN Eingabe
Sicherheitsdatei lesen	
Chipkartendaten lesen	Bitte beachten Sie die Anzeige Ihres cyberJack Kartenlesers
Kartenleserkonfiguration aktiver Kartenleserkonfiguration	artenleser

Vergeben Sie eine Bezeichnung für das HBCI-Kürzel, ergänzt durch das Ablaufdatum der VR-NetWorldCard , "Speichern" und "Beenden" Sie die Dateneingabe.

HBCI-Kürzel	Voba_Chip		
Bankleitzahl	61191310		
Benutzerkennung	6729610119002703567		
Kundennummer / -ID	6729610119002703567		
Kommunikationszu	gang über TCP/IP: hbci01.fiducia.de		

## Volksbank Plochingen eG

Die neu eingerichtete Bankverbindung ordnen Sie nun Ihren Konten zu. Wählen Sie im Menü "Stammdaten" und "Konten Auftraggeber" aus.



- 1. Wählen Sie ein Konto der Volksbank Plochingen aus.
- 2. Tragen Sie das HBCI-Kürzel ein, das Sie gerade erstellt haben.

Nonten Auftrag	geber	
Konto-Kürzel 🤇	63939 ~	] 🔲 manuelle Buchungen erlaub
Kontoart	Konto allgemein V	SEPA-Aufträge nicht erlaubt
Kontokategorie	~	AZV-Aufträge nicht erlaubt
Kontoinhaber	Testkonto	Infos
Zusatz		Saldo auf 0,00 setze
Straße/Postfach		Löschen
Ort		Leeren/Neu
Kontonummer	555 555 555 EUR Bang 9000	Konto ändern
BLZ	61191310	Suchen
Bankname	Volksbank Plochingen	
Bankort	Plochingen	
IBAN	DE9661191310069'	
BIC	GENODES1VBP	
	SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen	Cash Management .
HBCI-Kürzel	kein 🗸	HBCI-Verwaltung
BPD-Kürzel	Voba Rip 2.	BPD-Verwaltung
Bundesbank-Melde	Innummer	Daten Meldewesen
	24	TIPONET-Advesse



Die folgende Frage bestätigen Sie mit "Ja".

n

Löschen Sie anschließend die nicht mehr benötigte HBCI-Bankverbindung.

Rufen Sie dazu nochmals in der Hauptmenüzeile den Punkt "Stammdaten" und "HBCI-Verwaltung" auf, wählen das zugehörige HBCI-Kürzel aus und löschen Sie dies über "Bearbeiten" und "Löschen".

HBCI-Verwaltung	×	
HBCI-Kürzel	Voba_HBCI_ini	
Bankleitzahl	61191310	
Benutzerkennung	6729610168003115115	
Kundennummer / -ID		
Sicherheitsmedium	Sicherheitsdatei 28717201.KEY (ID: 28717201)	
Verzeichnis Sicherheitsdate	en G:\ HBCI-Parameter	×
Benutzerdaten aktualisier	en F HBCI-Kürzel ? Voba_HBCI_ini	Ijöschen
Verwaltung Sicherheitsmed	um / -verf-	Leeren/Neu
Sicherheitsdatei erstelle	Chipkarte  Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei PIN / TAN	2000 Priod
Passwort ändern		Andern

Löschen Sie auch auf Ihrem USB-Stick die zur alten Benutzerkennung gehörenden Dateien mit den Endungen \*.KEY und \*.BAK

Bei Fragen wenden Sie sich an unser EZV-Team unter

E-Mail: ezv@volksbank-plochingen.de Telefon: 07153 706-277